

# Technisches Merkblatt

## **STONEK - BADEZIMMER REINIGUNGSSET**

### **Stonek - Spezial Schimmel Ex**

**600ml Sprühflasche**

Spezialprodukt mit hervorragender Wirkung,  
beseitigt mühelos Schimmel

#### **Eigenschaften:**

Der Stonek - Spezial Schimmel Ex ist ein Spezialprodukt mit lang anhaltender Wirkung zur Vernichtung von Schimmel- und Pilzen sowie von Bakterien. Zur Anwendung im Innen- und Außenbereich wie in Bad, Küche, Garage usw. geeignet.

#### **Anwendungsbereich:**

Entfernt feststehendem Schimmel und Schimmelpilze auf feuchten Stellen und beseitigt Bakterien. Geeignet zur Anwendung auf Verputze, gestrichenen Wand- und Deckenflächen sowie auf Mauerwerk. Ebenso hervorragend zur Reinigung von zementären Fugen geeignet, je nach Befall und Zustand auch für Silikonfugen (Silikonfugen gelten als Wartungsfugen, sollten Sie nicht mehr gereinigt werden können, müssen Sie erneuert werden). Kann auf vielen Oberflächen wie Marmor, Naturstein, Keramik, Glas angewendet werden (nicht auf Holz anwenden).

#### **Verarbeitung:**

Das Produkt wird pur angewendet und auf die zu behandelnden Oberflächen aufgebracht. Die Einwirkzeit kann dabei eine entscheidende Rolle spielen und sollte daher beachtet werden, diese beträgt je nach Verschmutzung zwischen 10 und 15 Minuten, wobei darauf zu achten ist, dass der Reiniger nicht eintrocknet. Im Anschluss reinigen sie die zu behandelnden Oberflächen je nach Oberflächenbeschaffenheit mit dem Handreinigungspad oder Reinigungsschwamm ab. Bei der Reinigung üben Sie einen leichten Druck auf das Reinigungspad bzw. dem Schwamm aus und reinigen die Oberflächen durch kreisende Bewegungen. Abschließend die gereinigten Oberflächen mit viel klarem Wasser in Verbindung mit dem Reinigungsschwamm nachspülen, um die Reiniger-Rückstände zu entfernen und um die behandelten Oberflächen zu neutralisieren.

**Hinweis:** Angrenzende Pflanzen die bei der Reinigung in Berührung mit dem Produkt kommen können, müssen vorher geschützt und abgedeckt werden. Um Ihre Bekleidung vor unerwünschten Flecken zu schützen, empfehlen wir bei den Arbeiten Arbeitsbekleidung zu tragen. Um Fleckenbildung auf Holz zu vermeiden, keinen Kontakt mit dem Reinigungsprodukt herstellen. Nicht gemeinsam mit WC-Reiniger, Salmiak oder anderen Reinigungsmitteln benützen oder vermengen.  
Es wird empfohlen, eine Musterfläche anzulegen, um die Eignung und den Verbrauch zu bestimmen.

**Sicherheit:**

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen

H411 Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen

P303+P361+PP353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen, Haut mit Wasser abwaschen [duschen].

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen

P405 Unter Verschluss aufbewahren

P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen

EUH031 Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase



**GEFAHR**

# Stonek - Spezial Kalk Ex

600ml Sprühflasche

Spezialprodukt zum Entkalken auf Basis organischer und anorganischer Säuren

## Eigenschaften:

Der Stonek-Spezial Kalk Ex ist ein Spezialprodukt zur professionellen Grundreinigung und zur Entfernung von Kalkablagerungen auf allen säurefesten Oberflächen in den verschiedensten Bereichen. Das Produkt löst und entfernt Kalk auf Glas, sofern die Glasoberfläche durch den Kalk nicht bereits angegriffen ist. Ebenso ist dieses Produkt ein hervorragender Entkalker für handelsübliche Kaffeemaschinen.

## Anwendungsbereich:

Der Stonek-Spezial Kalk Ex kann auf allen säurefesten Materialien wie Feinsteinzeug, Keramik, Fliesen, Granit, Porphy, Gneis, Quarzit, Schiefer usw. eingesetzt werden. Das Produkt entfernt darüber hinaus Kalk auf Glas-Duschwänden, auf Chrom-Armaturen und auf Nirosta.

## Verarbeitung:

Das Produkt wird pur angewendet und auf die zu behandelnden Oberflächen aufgebracht. Die Einwirkzeit kann dabei eine entscheidende Rolle spielen und sollte daher beachtet werden. Diese beträgt je nach Verschmutzung zwischen 10 und 15 Minuten, wobei darauf zu achten ist, dass der Reiniger nicht eintrocknet. Im Anschluss reinigen Sie die zu behandelnden Oberflächen mit dem Handreinigungspad ab. Bei der Reinigung üben Sie leichten Druck auf das Reinigungspad aus und reinigen die Oberflächen mit kreisenden Bewegungen. Danach entfernen Sie die Schmutzflotte mit dem Reinigungsschwamm. Abschließend die gereinigten Oberflächen mit klarem Wasser, in Verbindung mit dem Reinigungsschwamm, nachspülen, um die Reinigerrückstände zu entfernen und um die behandelten Oberflächen zu neutralisieren.

**Hinweis:** Es wird empfohlen, eine Musterfläche anzulegen, um die Eignung und den Verbrauch zu bestimmen.

## Sicherheit:

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H264 Nach Gebrauch Hände und betroffene Körperteile gründlich waschen.

P280 Augenschutz tragen.

P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.



**ACHTUNG**

## Stonek - Abfluss Reiniger

1L-Flasche

Bildet keine gesundheitsschädlichen Dämpfe

### Eigenschaften:

Flüssiger, schneller Abflussreiniger zur Entfernung organischer Verunreinigungen in verstopften Abflüssen, die von herkömmlichen Reinigern nicht beseitigt werden. Bildet keine gesundheitsschädlichen Dämpfe während der Einwirkphase.

### Anwendung:

Zur Freilegung des Abflusses ca. 300 ml in den Ausguss geben und über Nacht einwirken lassen. Anschließend nach der erfolgten Einwirkzeit mit viel Wasser nachspülen. Es wird durch Zugabe von heißem Wasser (Verhältnis 1 : 1) eine erhöhte Wirksamkeit erreicht.

**Hinweis:** Nicht in Kombination mit Säuren anwenden und nicht auf Leichtmetallen verwenden.

### Sicherheit:

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen

P305+P351+P338 Bei Kontakt mit den Augen gut mit Wasser ausspülen

P301+P330+P331 Bei Verschlucken: Mund ausspülen, kein Erbrechen herbeiführen

P310 Sofort GIZ/Arzt anrufen



**GEFAHR**

## Handreinigungspad weiss

### Eigenschaften:

Professionelle Reinigungsergebnisse lassen sich am besten dann erzielen, wenn das Reinigungsprodukt mit dem richtigen Reinigungswerkzeug abgestimmt ist. Durch die Verwendung des Reinigungspads lösen und beseitigen Sie mühelos Verunreinigungen ohne größeren Kraftaufwand. Dieses Reinigungspad ist durch seine feine Oberflächenbeschaffenheit so konzipiert, dass es bei den Arbeiten zu keinen Scheuerstellen und Kratzern auf den zu reinigenden Oberflächen kommen kann.

### Anwendung:

Bei der Reinigung üben Sie einen leichten Druck auf das Reinigungspad aus und reinigen die zu behandelnden Oberflächen durch kreisende Bewegungen.

## Reinigungsschwamm

### Eigenschaften :

Professionelle Reinigungsergebnisse lassen sich am besten dann erzielen, wenn das Reinigungsprodukt mit dem richtigen Reinigungswerkzeug abgestimmt ist. Der Reinigungsschwamm bietet den Vorteil, dass durch seine Saugfähigkeit Flüssigkeiten schnell und einfach aufgenommen werden können. Weiters ist der Schwamm so abgestimmt, dass es bei den Arbeiten zu keinen Scheuerstellen und Kratzern auf den zu reinigenden Oberflächen kommen kann.

### Anwendung:

Der Reinigungsschwamm dient speziell zum Aufbringen von Produkten auf die zu behandelnden Oberflächen sowie zum Nachwaschen und Neutralisieren von gereinigten Oberflächen.

## Mikrofaser-Reinigungstuch

### Eigenschaften:

Professionelle Reinigungsergebnisse lassen sich am besten dann erzielen, wenn das Reinigungsprodukt mit dem richtigen Reinigungswerkzeug abgestimmt ist. Das handliche und saugstarke Mikrofaser-Reinigungstuch ist so abgestimmt, dass es bei den Arbeiten zu keinen Scheuerstellen und Kratzern auf den zu reinigenden Oberflächen kommen kann. Nimmt Schmutzpartikel auf ohne zu fusseln oder Streifen zu hinterlassen.

**Anwendung:**

Das Mikrofaser-Reinigungstuch dient zum Auftragen von Pflegeprodukten sowie zum Nachpolieren behandelter Oberflächen. Im Gegensatz zu Papiertüchern und anderen Einwegtüchern werden Mikrofaser-tücher in der Waschmaschine gewaschen und können viele Male wiederverwendet werden, ohne dass sie ihre Saugkraft verlieren.

Dieses technische Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Wir bitten Sie, alle Angaben über das Arbeiten mit unseren Erzeugnissen den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien anzupassen.